



Kraków, dnia 06.04.2020 r.  
Znak sprawy: LP.281.43.2019  
..... LP/79/20 .....

## Strona internetowa Zamawiającego, Wykonawcy którzy pobrali SIWZ

Dotyczy postępowania w celu udzielenia zamówienia pn.: „**Sukcesywne dostawy armatury wodno-gazowo-sanitarnej i osprzętu sanitarnego**”, prowadzonego w trybie przetargu sektorowego, na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez MPK S.A. w Krakowie”, znak sprawy: LP.281.43.2019.

W związku z zapytaniami dotyczącymi zapisów „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia” (SIWZ), znak sprawy: LP.281.43.2019, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie wyjaśnia:

### Pytanie 1

W związku z wątpliwościami dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia w formularzu cenowym prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania :

Poz. 47 Czy chodzi o redukcję 1/2x 3/8 czy o nypel redukcyjny 1/2 x 3/8 ?

Proszę podać materiał z jakiego ma być wykonana kształtka : ocynkowana, mosiężna , mosiężna chromowana ?

### Odpowiedź 1 WYJAŚNIENIE I ZMIANA

Zamawiający wymaga aby Wykonawca zaoferował nypel redukcyjny 1/2" x 3/8". Jednocześnie Zamawiający zmienia kolumnę „Nazwa pozycji” dla poz. 47 załącznika 2 (formularz cenowy) SIWZ w następujący sposób:

LP	NR POZYCJI MPK	NAZWA POZYCJI	NAZWA POZYCJI PO ZMIANIE
47.	YY06024903ZZ	REDUKCJA ZŁĄCZKA WKREŃ/ZWEŹKOWA 1/2"X3/8"	REDUKCJA ZŁĄCZKA WKREŃ/ZWEŹKOWA 1/2"X3/8" OCYNK

### Pytanie 2

Poz. 48 Czy chodzi o redukcję 3/4 x 1/2 czy o nypel redukcyjny 3/4 x 1/2 ?

Proszę podać materiał z jakiego ma być wykonana kształtka : ocynkowana, mosiężna , mosiężna chromowana ?

### Odpowiedź 2 WYJAŚNIENIE I ZMIANA

Zamawiający wymaga aby Wykonawca zaoferował nypel redukcyjny 3/4" x 1/2" Jednocześnie Zamawiający zmienia kolumnę „Nazwa pozycji” dla poz. 48 załącznika 2 (formularz cenowy) SIWZ w następujący sposób:

LP	NR POZYCJI MPK	NAZWA POZYCJI	NAZWA POZYCJI PO ZMIANIE
48.	YY06024906ZZ	REDUKCJA ZŁĄCZKA WKREŃ/ZWEŹKOWA 3/4"X1/2"	REDUKCJA ZŁĄCZKA WKREŃ/ZWEŹKOWA 3/4"X1/2" OCYNK

### Pytanie 3

Poz. 74 Czy opaska ma być na rurę stalową o średnicy 21/2" czyli średnica zewnętrzna fi 76 ?



**Odpowiedź 3 WYJAŚNIENIE**

Zamawiający wymaga aby Wykonawca zaoferował opaskę o średnicy zewnętrznej 76MM czyli 2 1/2"

**Pytanie 4**

Poz. 75 Czy opaska ma być na rurę stalową o średnicy 3" czyli średnica zewnętrzna fi 88,9 ?

**Odpowiedź 4 WYJAŚNIENIE**

Zamawiający wymaga aby Wykonawca zaoferował opaskę o średnicy zewnętrznej 88,9MM czyli 3"

**Pytanie 5**

Poz. 76 Zawory hydrantowe mają rozmiar fi 52, a nie fi 50. Prosimy o potwierdzenie średnicy fi 52 oraz podanie czy zawór hydrantowy ma być aluminiowy czy mosiężny ?

**Odpowiedź 5 ZMIANA**

Zamawiający zmienia kolumnę „Nazwa pozycji” dla poz. 76 załącznika 2 (formularz cenowy) SIWZ w następujący sposób:

LP	NR POZYCJI MPK	NAZWA POZYCJI	NAZWA POZYCJI PO ZMIANIE
76.	YY06068401ZZ	ZAWÓR HYDRANTOWY FI 50MM	ZAWÓR HYDRANTOWY FI 52 MM ALUMINIOWY

**Pytanie 6**

Poz. 81 Czy zawór czerpalny wypływowy ze złączką 1/2 ma być żeliwny ocynkowany ?

**Odpowiedź 6 ZMIANA**

Zamawiający zmienia kolumnę „Nazwa pozycji” dla poz. 81 załącznika 2 (formularz cenowy) SIWZ w następujący sposób:

LP	NR POZYCJI MPK	NAZWA POZYCJI	NAZWA POZYCJI PO ZMIANIE
81.	YY06080501ZZ	ZAWÓR CZERP. WYPŁYW. ZE ZŁĄCZEM 1/2" M3E	ZAWÓR CZERP. WYPŁYW. ZE ZŁĄCZEM 1/2" M3E ŻELIWNY OCYNKOWANY

**Pytanie 7**

Poz. 85,86 Czy zawór czerpalny grzybkowy 1/2 i 3/4 ma być mosiężny chromowany polerowany?

**Odpowiedź 7 ZMIANA**

Zamawiający zmienia kolumnę „Nazwa pozycji” dla poz. 85 i 86 załącznika 2 (formularz cenowy) SIWZ w następujący sposób:

LP	NR POZYCJI MPK	NAZWA POZYCJI	NAZWA POZYCJI PO ZMIANIE
85.	YY06080611ZZ	ZAWÓR GRZYBKOWY CZERPALNY 1/2"	ZAWÓR GRZYBKOWY CZERPALNY 1/2" ŻELIWNY OCYNKOWANY

LP	NR POZYCJI MPK	NAZWA POZYCJI	NAZWA POZYCJI PO ZMIANIE
86.	YY06080612ZZ	ZAWÓR GRZYBKOWY CZERPALNY 3/4"	ZAWÓR GRZYBKOWY CZERPALNY 3/4" ŻELIWNY OCYNKOWANY

**Pytanie 8**

Poz. 100,101,102, 125, 149,150,151, 277, 282, 288 Armatura Kraków wycofała ze swojej oferty część asortymentu m.in. zawory grzybkowe przelotowe, zestaw natryskowy stały, głowice do zaworów przelotowych, rura natrysku stałego, sitko natryskowe . Prosimy o wykreślenie tych pozycji z formularza

**Odpowiedź 8 ZMIANA**

Zamawiający zmienia kolumnę „Nazwa pozycji” dla poz. 100-102, 149, 150, 151, 282, załącznika 2 (formularz cenowy) SIWZ w następujący sposób:

LP	NR POZYCJI MPK	NAZWA POZYCJI	NAZWA POZYCJI PO ZMIANIE
100.	YY06080901ZZ	ZAWÓR WODNY GRZYBKOWY PRZELOT. ½" KFA	ZAWÓR WODNY GRZYBKOWY PRZELOT. ½"

LP	NR POZYCJI MPK	NAZWA POZYCJI	NAZWA POZYCJI PO ZMIANIE
101.	YY06080902ZZ	ZAWÓR WODNY GRZYBKOWY PRZELOT. 3/4" KFA	ZAWÓR WODNY GRZYBKOWY PRZELOT. 3/4"

LP	NR POZYCJI MPK	NAZWA POZYCJI	NAZWA POZYCJI PO ZMIANIE
102.	YY06080903ZZ	ZAWÓR WODNY GRZYBKOWY PRZELOT. 1" KFA	ZAWÓR WODNY GRZYBKOWY PRZELOT. 1"

LP	NR POZYCJI MPK	NAZWA POZYCJI	NAZWA POZYCJI PO ZMIANIE
149.	YY06085501ZZ	GŁOWICA DO ZAWORU PRZELOT 5/4"/32MM KFA	GŁOWICA DO ZAWORU PRZELOT 5/4"/32MM

LP	NR POZYCJI MPK	NAZWA POZYCJI	NAZWA POZYCJI PO ZMIANIE
150.	YY06085502ZZ	GŁOWICA DO ZAWORU PRZELOT ½"/15MM KFA	GŁOWICA DO ZAWORU PRZELOT ½"/15MM

LP	NR POZYCJI MPK	NAZWA POZYCJI	NAZWA POZYCJI PO ZMIANIE
151.	YY06085503ZZ	GŁOWICA DO ZAWORU PRZELOT ¾"/20MM KFA	GŁOWICA DO ZAWORU PRZELOT ¾"/20MM

LP	NR POZYCJI MPK	NAZWA POZYCJI	NAZWA POZYCJI PO ZMIANIE
282.	YY06095708ZZ	RURA NATRYSKU STAŁEGO L-800:1000MM KFA	RURA NATRYSKU STAŁEGO L-800:1000MM

Dla pozycji: 125, 277, 288 Zamawiający pozostawia zapisy pozycji bez zmian.

**Pytanie 9**

Poz. 127 Prosimy o wykreślenie pozycji gdyż przedłużka mosiężna ½ o długości 12mm nie występuje w sprzedaży.

**Odpowiedź 9 WYJAŚNIENIE**

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

**Pytanie 10**

Poz. 160 Czy zawór splukujący do pisuaru ma być natynkowy montowany na pisuarze czy podtynkowy z rozetą maskującą ?

**Odpowiedź 10 ZMIANA**

Zamawiający zmienia kolumnę „Nazwa pozycji” dla poz. 160 załącznika 2 (formularz cenowy) SIWZ w następujący sposób:

LP	NR POZYCJI MPK	NAZWA POZYCJI	NAZWA POZYCJI PO ZMIANIE
160.	YY06087906ZZ	ZAWÓR SPŁUKUJĄCY DO PISUARU QUICK	ZAWÓR SPŁUKUJĄCY DO PISUARU QUICK NATYNKOWY

**Pytanie 11**

Poz. 161 Czy pod pojęciem zestaw naprawczy baterii 1-uchwytowej należy rozumieć głowicę fi 35 lub fi 40 do tych baterii ?

**Odpowiedź 11 ZMIANA**

Zamawiający zmienia kolumnę „Nazwa pozycji” dla poz. 161 załącznika 2 (formularz cenowy) SIWZ w następujący sposób:

LP	NR POZYCJI MPK	NAZWA POZYCJI	NAZWA POZYCJI PO ZMIANIE
161.	YY06088011ZZ	ZESTAW NAPRAWCZY BATERII 1-UCHWYTOWEJ	ZESTAW NAPRAWCZY BATERII 1-UCHWYTOWEJ UMYWALKOWEJ Z GŁOWICĄ FI 35MM

**Pytanie 12**

Poz. 163 Czy chodzi o baterię umywalkową stojącą czy ścienną ? Czy bateria ma być 1-uchwytowa czy na pokrętła czyli STANDARD ? Prosimy o uściślenie pozycji

**Odpowiedź 12 ZMIANA**

Zamawiający zmienia kolumnę „Nazwa pozycji” dla poz. 163 załącznika 2 (formularz cenowy) SIWZ w następujący sposób:

LP	NR POZYCJI MPK	NAZWA POZYCJI	NAZWA POZYCJI PO ZMIANIE
163.	YY06088202ZZ	BATERIA UMYWAL. 1-UCHWYTOWA STAND. KFA	BATERIA UMYWAL. 1-UCHWYTOWA STOJĄCA STAND. KFA

**Pytanie 13**

Poz. 164 Czy chodzi o baterię umywalkową stojącą czy ścienną ? Czy bateria ma być na pokrętła czyli STANDARD czy BARYT czyli 1-uchwytowa ? Prosimy o uściślenie pozycji

**Odpowiedź 13 ZMIANA**

Zamawiający zmienia kolumnę „Nazwa pozycji” dla poz. 164 załącznika 2 (formularz cenowy) SIWZ w następujący sposób:



LP	NR POZYCJI MPK	NAZWA POZYCJI	NAZWA POZYCJI PO ZMIANIE
164.	YY06088203ZZ	BATERIA UMYWAL. Z POKRĘTLAMI BARYT KFA	<b>BATERIA UMYWAL. Z POKRĘTLAMI STOJĄCA STANDARD KFA</b>

**Pytanie 14**

Poz. 165 Czy chodzi o baterię zlewozmywakową BARYT stojącą czy ścienną ?

**Odpowiedź 14 ZMIANA**

Zamawiający zmienia kolumnę „Nazwa pozycji” dla poz. 165 załącznika 2 (formularz cenowy) SIWZ w następujący sposób:

LP	NR POZYCJI MPK	NAZWA POZYCJI	NAZWA POZYCJI PO ZMIANIE
165.	YY06088204ZZ	BATERIA ZLEWOZMYW. 1-UCHWYT. BARYT KFA	<b>BATERIA ZLEWOZMYW. 1-UCHWYT. STOJĄCA BARYT KFA</b>

**Pytanie 15**

Poz. 16,206 Producent ogrzewaczy Dafi wycofał z oferty baterie metalowe i wylewki metalowe. Prosimy o dopuszczenie baterii do ogrzewacza Dafi z tworzywa białych lub baterii z tworzywa pochromowanych i tym samym wylewek ?

**Odpowiedź 15 ZMIANA**

Zamawiający zmienia kolumnę „Nazwa pozycji” dla poz. 166 załącznika 2 (formularz cenowy) SIWZ w następujący sposób:

LP	NR POZYCJI MPK	NAZWA POZYCJI	NAZWA POZYCJI PO ZMIANIE
166.	YY06088205ZZ	BATERIA DO TERMY DAFI 3/8" METALOWA	<b>BATERIA DO TERMY DAFI 3/8" METALIZOWANA</b>

**Pytanie 16**

Poz. 168 Czy bateria natryskowa ma być na pokrętła czyli STANDARD czy BARYT czyli 1-uchwytowa ? Prosimy o uściślenie pozycji

**Odpowiedź 16 ZMIANA**

Zamawiający zmienia kolumnę „Nazwa pozycji” dla poz. 168 załącznika 2 (formularz cenowy) SIWZ w następujący sposób:

LP	NR POZYCJI MPK	NAZWA POZYCJI	NAZWA POZYCJI PO ZMIANIE
168.	YY06088304ZZ	BATERIA NATRYSKOWA STANDARD BARYT KFA	<b>BATERIA NATRYSKOWA 1-UCHWYTOWA BARYT KFA</b>

**Pytanie 17**

Poz. 169 Czy chodzi o baterię natryskowa na pokrętła STANDARD w komplecie z natryskiem przesuwnym ? Prosimy o uściślenie pozycji

**Odpowiedź 17 ZMIANA**

Zamawiający zmienia kolumnę „Nazwa pozycji” dla poz. 169 załącznika 2 (formularz cenowy) SIWZ w następujący sposób:

LP	NR POZYCJI MPK	NAZWA POZYCJI	NAZWA POZYCJI PO ZMIANIE
169.	YY06088305ZZ	BATERIA NATRYSK. Z PRZESUW. NATRYSK. KFA	BATERIA NATRYSK. Z POKRĘTLAMI Z PRZESUWNYM. NATRYSKIEM KFA

**Pytanie 18**

Poz. 170 Czy chodzi o baterię natryskową 1-uchwytową w komplecie z węzłem słuchawką i uchwytem punktowym ?

**Odpowiedź 18 ZMIANA**

Zamawiający zmienia kolumnę „Nazwa pozycji” dla poz. 170 załącznika 2 (formularz cenowy) SIWZ w następujący sposób:

LP	NR POZYCJI MPK	NAZWA POZYCJI	NAZWA POZYCJI PO ZMIANIE
170.	YY06088306ZZ	BATERIA NATRYSK. Z WKŁADEM CERAM. KFA	BATERIA NATRYSKOWA 1-UCHWYTOWA W KOMPLECIE Z WĘZŁEM, SŁUCHAWKĄ I UCHWYTEM PKT.

**Pytanie 19**

Poz. 189 Czy chodzi o zawór kulowy kołnierzowy DN 15 czy o zawór grzejnikowy gwintowany zasilający ½ z pokrętle ? Prosimy o uściślenie pozycji

**Odpowiedź 19 ZMIANA**

Zamawiający zmienia kolumnę „Nazwa pozycji” dla poz. 189 załącznika 2 (formularz cenowy) SIWZ w następujący sposób:

LP	NR POZYCJI MPK	NAZWA POZYCJI	NAZWA POZYCJI PO ZMIANIE
189.	YY06092011ZZ	ZAWÓR GRZEJNIKOWY KOŁNIERZOWY ½” 1,6Mpa	ZAWÓR GRZEJNIKOWY KOŁNIERZOWY (KRYZA) DO C.O. Z POKRĘTLEM ½” 1,6Mpa

**Pytanie 20**

Poz. 190,191 Czy pod pojęciem złączka grzejnikowa należy rozumieć śrubunek mosiężny grzejnikowy czy inną złączkę ?

**Odpowiedź 20 ZMIANA**

Zamawiający zmienia kolumnę „Nazwa pozycji” dla poz. 190 i 191 załącznika 2 (formularz cenowy) SIWZ w następujący sposób:

LP	NR POZYCJI MPK	NAZWA POZYCJI	NAZWA POZYCJI PO ZMIANIE
190.	YY06092301ZZ	ZŁĄCZKA GRZEJNIKOWA ½”/15MM M-3090	ZŁĄCZKA GRZEJNIKA PROSTA MOSIĘŻNA ½”/15MM M-3090

LP	NR POZYCJI MPK	NAZWA POZYCJI	NAZWA POZYCJI PO ZMIANIE
191.	YY06092303ZZ	ZŁĄCZKA GRZEJNIKOWA 3/4"/20MM M-3090	ZŁĄCZKA GRZEJNIKA PROSTA MOSIĘŻNA 3/4"/20MM M-3090

**Pytanie 21**

Poz. 200 Proszę o uściślenie czy chodzi o poczwórny filtr wody firmy Aquafilter model EXCITO-ST czy inny ?

**Odpowiedź 21 ZMIANA**

Zamawiający zmienia kolumnę „Nazwa pozycji” dla poz. 200 załącznika 2 (formularz cenowy) SIWZ w następujący sposób:

LP	NR POZYCJI MPK	NAZWA POZYCJI	NAZWA POZYCJI PO ZMIANIE
200.	YY06093499ZZ	FILTR DO WODY EXITA PROD. AQUA	POCZWÓRNY FILTR DO WODY AQUAFILTER

**Pytanie 22**

Poz. 254,255,259,262,263,265,267,273,275 Czy chodzi o wąż do podłączenia baterii 3/8 x M10 ?

**Odpowiedź 22 ZMIANA**

Zamawiający zmienia kolumnę „Nazwa pozycji” dla poz. 254, 255, 259, 262, 263, 265, 267, 273 i 275 załącznika 2 (formularz cenowy) SIWZ w następujący sposób:

LP	NR POZYCJI MPK	NAZWA POZYCJI	NAZWA POZYCJI PO ZMIANIE
254.	YY06095625ZZ	WĘŻYK ELAST. W OPLOCIE 3/8"X1/4" L-50CM	WĘŻYK ELAST. W OPLOCIE 3/8"X1/4" L-50CM (3/8"xM10)

LP	NR POZYCJI MPK	NAZWA POZYCJI	NAZWA POZYCJI PO ZMIANIE
255.	YY06095626ZZ	WĘŻYK ELAST. W OPLOCIE 3/8"X1/4" L-60CM	WĘŻYK ELAST. W OPLOCIE 3/8"X1/4" L-60CM (3/8"xM10)

LP	NR POZYCJI MPK	NAZWA POZYCJI	NAZWA POZYCJI PO ZMIANIE
259.	YY06095630ZZ	WĘŻYK ELAST. W OPLOCIE 3/8"X1/4" L-40CM	WĘŻYK ELAST. W OPLOCIE 3/8"X1/4" L-40CM (3/8"xM10)

LP	NR POZYCJI MPK	NAZWA POZYCJI	NAZWA POZYCJI PO ZMIANIE
262.	YY06095633ZZ	WĘŻYK ELAST. W OPLOCIE 1/2"X1/4" L-60CM	WĘŻYK ELAST. W OPLOCIE 1/2"X1/4" L-60CM (3/8"xM10)

LP	NR POZYCJI MPK	NAZWA POZYCJI	NAZWA POZYCJI PO ZMIANIE
263.	YY06095634ZZ	WEŻYK ELAST. W OPLOCIE 3/8"X1/4" L-35CM	WEŻYK ELAST. W OPLOCIE 3/8"X1/4" L-35CM (3/8"xM10)

LP	NR POZYCJI MPK	NAZWA POZYCJI	NAZWA POZYCJI PO ZMIANIE
265.	YY06095636ZZ	WEŻYK ELAST. W OPLOCIE 1/2"X1/4" L-40CM	WEŻYK ELAST. W OPLOCIE 1/2"X1/4" L-40CM (3/8"xM10)

LP	NR POZYCJI MPK	NAZWA POZYCJI	NAZWA POZYCJI PO ZMIANIE
267.	YY06095638ZZ	WEŻYK ELAST. W OPL. 1/2"X1/4" L-40CM PRZED.	WEŻYK ELAST. W OPL. 1/2"X1/4" L-40CM PRZED. (3/8"xM10)

LP	NR POZYCJI MPK	NAZWA POZYCJI	NAZWA POZYCJI PO ZMIANIE
273.	YY06095644ZZ	WEŻYK ELASTYCZNY W OPLOCIE 1/2"X1/4" L-50	WEŻYK ELASTYCZNY W OPLOCIE 1/2"X1/4" L-50 (3/8"xM10)

LP	NR POZYCJI MPK	NAZWA POZYCJI	NAZWA POZYCJI PO ZMIANIE
275.	YY06095646ZZ	WEŻYK ELAST W OPL. DO BAT. 3/8" X 1/4" L-50 PRZ	WEŻYK ELAST W OPL. DO BAT. 3/8" X 1/4" L-50 PRZ (3/8"xM10)

#### **Pytanie 23**

Poz. 257 Nie występuje w sprzedaży wąż elastyczny w oplocie 1/2 x1/4 o długości 250 cm . Prosimy o poprawienie opisu lub wykreślenie pozycji z formularza.

#### **Odpowiedź 23 WYJAŚNIENIE**

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian

#### **Pytanie 24**

Poz. 309-313 Prosimy o podanie średnicy spiral kanalizacyjnych dla odpowiednich pozycji : fi 5,8,10,16 mm ?

#### **Odpowiedź 24 ZMIANA**

Zamawiający zmienia kolumnę „Nazwa pozycji” dla poz. 309-313 załącznika 2 (formularz cenowy) SIWZ w następujący sposób:

LP	NR POZYCJI MPK	NAZWA POZYCJI	NAZWA POZYCJI PO ZMIANIE
309.	YY06758101ZZ	SPIRALA KANALIZACYJNA 5MB	SPIRALA KANALIZACYJNA 5MB FI 5MM



LP	NR POZYCJI MPK	NAZWA POZYCJI	NAZWA POZYCJI PO ZMIANIE
310.	YY06758102ZZ	SPIRALA KANALIZACYJNA 7MB	SPIRALA KANALIZACYJNA 7MB FI 5MM

LP	NR POZYCJI MPK	NAZWA POZYCJI	NAZWA POZYCJI PO ZMIANIE
311.	YY06758104ZZ	SPIRALA KANALIZACYJNA 15 MB	SPIRALA KANALIZACYJNA 15 MB FI 8MM

LP	NR POZYCJI MPK	NAZWA POZYCJI	NAZWA POZYCJI PO ZMIANIE
312.	YY06758105ZZ	SPIRALA KANALIZACYJNA 10 MB	SPIRALA KANALIZACYJNA 10 MB FI 5MM

LP	NR POZYCJI MPK	NAZWA POZYCJI	NAZWA POZYCJI PO ZMIANIE
313.	YY06758106ZZ	SPIRALA KANALIZACYJNA 12 MB	SPIRALA KANALIZACYJNA 12 MB FI 8MM

**Pytanie 25**

Poz. 320 Czy wkład filtra sznurkowy do wody ma być o wysokości 25 cm ?

**Odpowiedź 25 ZMIANA**

Zamawiający zmienia kolumnę „Nazwa pozycji” dla poz. 320 załącznika 2 (formularz cenowy) SIWZ w następujący sposób:

LP	NR POZYCJI MPK	NAZWA POZYCJI	NAZWA POZYCJI PO ZMIANIE
320.	YY08393101ZZ	WKŁAD FILTRA SZNURKOWY DO WODY	<b>WKŁAD FILTRA SZNURKOWY DO WODY PP10 L-250MM</b>

**Pytanie 26**

Poz. 321,322,323, 326,327,328, 333, 335, 338 Czy Zamawiający dopuszcza produkty innego producenta w wymienionych pozycjach

**Odpowiedź 26 ZMIANA**

Zamawiający zmienia kolumnę „Nazwa pozycji” dla poz. 321, 322, 323, 326, 327, 333, 335, 338 załącznika 2 (formularz cenowy) SIWZ w następujący sposób:

LP	NR POZYCJI MPK	NAZWA POZYCJI	NAZWA POZYCJI PO ZMIANIE
321.	YY08710402ZZ	POMPA C.O. WILO UPS FI 25/6	POMPA C.O. WILO UPS FI 25/6 – lub zamiennik o takich samych parametrach

LP	NR POZYCJI MPK	NAZWA POZYCJI	NAZWA POZYCJI PO ZMIANIE
322.	YY08925102ZZ	PRZYŁĄCZE GARDENA NA KLAN ½"	PRZYŁĄCZE NA KLAN ½"

LP	NR POZYCJI MPK	NAZWA POZYCJI	NAZWA POZYCJI PO ZMIANIE
323.	YY08925104ZZ	PRZYŁĄCZE GARDENA NA KLAN 1"	PRZYŁĄCZE NA KLAN 1"

LP	NR POZYCJI MPK	NAZWA POZYCJI	NAZWA POZYCJI PO ZMIANIE
326.	YY09022307ZZ	ZAWÓR ELEKTROMAG.. DANFOSS ½"/15MM KPL	ZAWÓR ELEKTROMAG. ½"/15MM KPL

LP	NR POZYCJI MPK	NAZWA POZYCJI	NAZWA POZYCJI PO ZMIANIE
327.	YY09022310ZZ	ZAWÓR ELEKTROMAG.. DANFOSS ¾"/20MM KPL	ZAWÓR ELEKTROMAG. ¾"/20MM KPL

LP	NR POZYCJI MPK	NAZWA POZYCJI	NAZWA POZYCJI PO ZMIANIE
335.	YY11755903ZZ	BOJLER 10L „ ARISTON „ P/UMYWALKOWY	BOJLER 10L P/UMYWALKOWY

LP	NR POZYCJI MPK	NAZWA POZYCJI	NAZWA POZYCJI PO ZMIANIE
338.	YY12851101ZZ	PASTA USZCZELNIAJĄCA UNIPACK MAŁA	PASTA USZCZELNIAJĄCA MAŁA

**Pytanie 27**

Poz.328 Nie ma już zaworów elektromagnetycznych firmy ARMAK. Czy Zamawiający dopuszcza produkty innego producenta ?

**Odpowiedź 27 ZMIANA**

Zamawiający zmienia kolumnę „Nazwa pozycji” dla poz. 328 załącznika 2 (formularz cenowy) SIWZ w następujący sposób:

LP	NR POZYCJI MPK	NAZWA POZYCJI	NAZWA POZYCJI PO ZMIANIE
328.	YY09022311ZZ	ZAWÓR ELEKTROMAG. ARMAK 199.01 5/4"/32MM	<b>ZAWÓR ELEKTROMAG. 199.01 5/4"/32MM</b>

**Pytanie 28**

Poz. 333 Czy chodzi o wentylator łazienkowy fi 150 standardowy ?

**Odpowiedź 28 ZMIANA**

Zamawiający zmienia kolumnę „Nazwa pozycji” dla poz. 333 załącznika 2 (formularz cenowy) SIWZ w następujący sposób:

LP	NR POZYCJI MPK	NAZWA POZYCJI	NAZWA POZYCJI PO ZMIANIE
333.	YY11750703ZZ	WENTYLATOR DOSPEL FI 150MM	<b>WENTYLATOR DOSPEL FI 150MM STANDARD</b>

**Pytanie 29**

Poz. 336,337 Producent ogrzewaczy Dafi wycofał z oferty ogrzewacze z baterią metalową . Prosimy o dopuszczenie ogrzewacza z baterią z tworzywa białą lub z baterią z tworzywa pochromowaną ?

**Odpowiedź 29 ZMIANA**

Zamawiający zmienia kolumnę „Nazwa pozycji” dla poz. 336 i 337 załącznika 2 (formularz cenowy) SIWZ w następujący sposób:

LP	NR POZYCJI MPK	NAZWA POZYCJI	NAZWA POZYCJI PO ZMIANIE
336.	YY11755904ZZ	PRZEP. OGRZEW. WODY DAFI 4,5KW-BAT. MET.	<b>PRZEP. OGRZEW. WODY DAFI 4,5KW-BAT. METALIZOWANA</b>

LP	NR POZYCJI MPK	NAZWA POZYCJI	NAZWA POZYCJI PO ZMIANIE
337.	YY11755908ZZ	PRZEP. OGRZEW. WODY DAFI 3,7KW-BAT. MET.	<b>PRZEP. OGRZEW. WODY DAFI 3,7KW-BAT. METALIZOWANA</b>

**Pytanie 30**

Poz. 405 Proszę o uściślenie pozycji : czy chodzi o syfon brodzikowy fi 50 czyszczony od góry czy inny ?

**Odpowiedź 30 ZMIANA**

Zamawiający zmienia kolumnę „Nazwa pozycji” dla poz. 405 załącznika 2 (formularz cenowy) SIWZ w następujący sposób:

LP	NR POZYCJI MPK	NAZWA POZYCJI	NAZWA POZYCJI PO ZMIANIE
405.	YY13442409ZZ	SYFON KANAŁU BOCZNEGO KAB/PRYSZNIC. PCV	<b>SYFON KANAŁU BOCZNEGO KAB/PRYSZNIC. PCV (SYFON BRODZIKOWY Z SITKIEM, CZYSZCZONY OD GÓRY FI 50MM)</b>

**Pytanie 31**

Poz. 410 Czy chodzi o kratkę ściekową fi 50 z rusztem metalowym 15x15 cm czy o odpływ liniowy do kabiny o długości 80 cm lub 90 cm ?

**Odpowiedź 31 ZMIANA**

Zamawiający zmienia kolumnę „Nazwa pozycji” dla poz. 410 załącznika 2 (formularz cenowy) SIWZ w następujący sposób:

LP	NR POZYCJI MPK	NAZWA POZYCJI	NAZWA POZYCJI PO ZMIANIE
410.	YY13443201ZZ	KRATKA ŚCIEKOWA PCV KABINY PRYSZNIC.	<b>KRATKA ŚCIEKOWA PCV KABINY PRYSZNIC. FI50 Z RUSZYEM METALOWYM 150MMx150MM</b>

### **Pytanie 32**

Poz.433 Proszę sprawdzić wymiary kratki wentylacyjnej , gdyż 30 x14 mm ( 3,0 x1,4 cm) nie istnieje. Prosimy o uściślenie pozycji

### **Odpowiedź 32 ZMIANA**

Zamawiający zmienia kolumnę „Nazwa pozycji” dla poz. 433 załącznika 2 (formularz cenowy) SIWZ w następujący sposób:

LP	NR POZYCJI MPK	NAZWA POZYCJI	NAZWA POZYCJI PO ZMIANIE
433.	YY13563001ZZ	KRATKA WENTYLACYJNA PCV 30 X 14MM	<b>KRATKA WENTYLACYJNA PCV 30CM X 14CM</b>

### **Pytanie 33**

Poz. 451,452 Czy otulina ma być z polietylenu szarego czy z kauczuku czarnego ?Proszę podać średnicę wewnętrzną otuliny i grubość.

### **Odpowiedź 33 WYJAŚNIENIE**

Otulina ARMAFLEX 0,9/0,6MM to mata kauczukowa samoprzylepna paczkowana po 10mb

### **Pytanie 34**

Poz. 460 Umywalka wpuszczana w blat NOVA 21856 została wycofana z oferty KOŁA. Czy Zamawiający dopuszcza umywalkę innego producenta o zbliżonych wymiarach ?  
W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną oraz zmniejszoną liczbą pracowników zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 08.04.2020 r.

### **Odpowiedź 34 ZMIANA**

Zamawiający zmienia kolumnę „Nazwa pozycji” dla poz. 460 załącznika 2 (formularz cenowy) SIWZ w następujący sposób:

LP	NR POZYCJI MPK	NAZWA POZYCJI	NAZWA POZYCJI PO ZMIANIE
460.	YY16212307ZZ	UMYWALKA WPUSZCZANA W BLAT NOVA 21856	<b>UMYWALKA WPUSZCZANA W BLAT NOVA 21856 LUB UMYWALKA WPUSZCZANA W BLAT 56CMx48CM Z OTWOREM NA BATERIE</b>

W związku z wprowadzonymi zmianami w załączniku 3 do SIWZ (formularz cenowy) prosimy o sporządzenie oferty na zmienionym formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego pisma.

W przypadku, gdy Wykonawca złoży ofertę na pierwotnie opublikowanym formularzu, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje produkty zgodne z pierwotną wersją formularza cenowego.



Zgodnie z zapisami Rozdziału XVIII pkt 3 SIWZ w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia”.

W związku z powyższym:

1. Punkt IX. 1.9 SIWZ, który otrzymuje brzmienie:  
Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu, w zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości, opatrzonym informacjami:

<b>OFERTA</b>	
adresat:	<b>Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka Akcyjna w Krakowie, ul. Jana Brożka 3, 30-347 Kraków</b>
tryb postępowania:	przetarg sektorowy
znak sprawy:	<b>LP.281.43.2020</b>
Nazwa postępowania:	<b>„Sukcesywne dostawy armatury wodno-gazowo-sanitarnej i osprzętu sanitarnego”</b>
nazwa Wykonawcy:	.....
adres Wykonawcy:	.....
<b>„NIE OTWIERAĆ PRZED 15.04.2020 GODZ. 11:00”</b>	


2. Punkt X.1. SIWZ, który otrzymuje brzmienie:  
Oferty należy składać w budynku administracyjnym MPK S.A. w Krakowie przy ul. J. Brożka 3, w Biurze Obsługi Klienta (parter) lub przesłać na adres korespondencyjny Przedsiębiorstwa, w terminie **do dnia 15.04.2020 r. o godz. 10:00** (liczy się data wpływu oferty do MPK S.A.).
3. Punkt X.3. SIWZ, który otrzymuje brzmienie:  
Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 15.04.2020 r. o godz. 11:00**.


Treść niniejszego pisma stanowi integralną część „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia”, znak sprawy: LP.281.43.2020

Wykaz załączników do pisma:
1. zmieniony FORMULARZ CENOWY

Z poważaniem

Otrzymują:  
1 x Adresat  
1 x aa

  
WICEPREZES ZARZĄDU  
ds. Eksploatacji i Rozwoju  
MPK S.A. w Krakowie  
mgr inż. Mariusz Szalkowski

  
CZŁONEK ZARZĄDU  
ds. Prawnych  
MPK S.A. w Krakowie  
mgr Katarzyna Bury